

Chisan

TVBL EF

Svenska Örtmedicinska Institutet

Oral suspension

(Chisan är en brun, ej genomskinlig vätska.)

N06, psykoanaleptika.

Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Eleutherococcus senticosus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (1...

Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; tjockt extrakt (...)

Schisandra chinensis (fjärilsranka) frukt; tjockt extrakt (2...

ATC-kod:

N06

Läkemedlet omfattas *inte* av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2022-02-18.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Högt blodtryck.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år:

15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov.

Om symtomen kvarstår längre än 2 veckor under användning av Chisan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Flaskan bör omskakas väl före varje användning.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras under användning av Chisan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Chisan innehåller konserveringsmedlen propylparahydroxibensoat (E216) och metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Alkoholinnehållet ska beaktas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

Chisan innehåller även mörk sirap. Personer med något av följande ärftliga tillstånd bör därför inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist. Produkten kan även vara skadlig för tänderna.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.

Amning

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.
Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdoser

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

En adaptogen anses öka välbefinnande och prestationsförmåga genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Chisan har iakttagits i Ames´ test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller:

10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill., fructus (fjärilsranka) (2.0-5.0:1).

Extraktionsmedel: Etanol 95 % .

2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim) Maxim, radix (rysk rot) (17-30:1).

Extraktionsmedel 1: Etanol 70 %.

Extraktionsmedel 2: Vatten.

3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av *Rhodiola rosea* L., radix et rhizoma (rosenrot) (2,5-5.0:1).

Extraktionsmedel 1: Etanol 70 %.

Extraktionsmedel 2: Vatten.

Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E218) 1,1 mg

Propylparahydroxibensoat (E216) 0,2 mg

Etanol, vattenfri 100,1 mg

Mörk sirap 270,0 mg

Vatten, renat

Sirap, mörk

Etanol, vattenfri

Glycerol

Karamellarom

Polysorbat 80

Metylparahydroxibensoat (E218)

Citronsyra, vattenfri

Rosmarinextrakt

Propylparahydroxibensoat (E216)

Ingefäraextrakt

Kaliumsorbat

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet: 2 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.

Förvaras vid högst 25° C.

Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (2-8° C).

Inga särskilda anvisningar angående hantering.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Oral suspension

Brun, ej genomskinlig suspension.

Förpackningsinformation

Oral suspension Chisan är en brun, ej genomskinlig vätska.

200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF