

Locatim

R_x

N-vet

Oral lösning

(Tillhandahålls ej) (Ofärgad lösning)

Koncentrerat mjölkserum

Djurslag:

Nötkreatur

Aktiv substans:

Immunglobulin G, bovint, anti-Escherichia coli F5(K99)-adhes...

ATC-kod:

QI02AT01

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 01.2009.

Innehåll

Koncentrerat mjölkserum från nötkreatur innehållande specifikt immunoglobulin-G mot *E. coli* F5 (K99) adhesin $\geq 2,8 \cdot \log_{10}$ /ml. Metyl parahydroxibensoat $\leq 0,8$ mg/ml, propyl parahydroxibensoat $\leq 0,2$ mg/ml.

* mikroagglutinationsmetod

Egenskaper

Läkemedlet kompletterar de skyddande egenskaper mot *E. coli* F5 (K99) adhesin som normalt finns i kolostrum.

Indikationer

Som ett tillägg till kolostrum från moderdjuret för att reducera risken för död orsakad av enterotoxikos förknippad med *E. coli* F5 (K99) adhesin under de första levnadsdagarna.

Försiktighet

Läkemedlet kan innehålla antikroppar mot bovint virusdiarré virus (BVD).

Dräktighet och laktation

Produkten är inte avsedd för användning under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

60 ml administreras peroralt så snart som möjligt, helst inom de första 4 timmarna, men ej senare än 12 timmar efter födelsen.

Produkten ska ges utspädd, eller utspädd i mjölk eller mjölkersättningsmedel inom de första 12 timmarna efter kalvens födelse, helst så snart kalven är mottaglig. Om kalven är motvillig att inta produkten, kan den ges med en vanlig spruta placerad i munnen. Kalven måste ges annan normal kolostrum utöver denna produkt. Information som speciellt visar hur säkert det är att ge mer än en upprepad dos saknas varför endast en dos rekommenderas.

Karenstider

0 dygn.

Interaktioner

Data avseende säkerhet och effekt då detta läkemedel används tillsammans med något annat veterinärmedicinskt läkemedel saknas. Beslut om att använda detta läkemedel samma dag eller vid annan tid, tillsammans med något annat veterinärmedicinskt läkemedel måste därför fattas från fall till fall.

Överdoser

Kortvariga effekter av förhöjd temperatur och andningstakt har observerats när läkemedlet ges i dubbel dos.

Observera

Läkemedlet framställs från naturligt kolostrum som erhållits från kor på betesmark. Förutom antikroppar mot *E. coli* F5 (K99) innehåller det också antikroppar mot andra organismer, som resultat av vaccinering och/eller på grund av att givarkorna exponerats för organismer i omgivningen.

För ytterligare information, kontakta N-vet AB.

Hållbarhet

30 månader.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Förvara flaskan i ytterkartongen. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Oral lösning Ofärgad lösning

60 milliliter flaska, receptbelagd, *tillhandahålls ej*

