

Zipzoc Salvstrumpa

F

Evolan

Salvstrumpa

(vit trikåstrumpa av viskos med vit salva)

Innerförband vid dubbelbandagering

Aktiv substans:

Zinkoxid

ATC-kod:

D09AB01

Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-01.

Indikationer

Kronisk venös insufficiens, ulcus cruris, postoperativ bandagering efter t ex varixoperationer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Arteriell insufficiens.

Dosering

Salvstrumpan trädas på underbenet så att området från tåbasen till knävecket täcks. Eventuella veckbildningar slätas ut. Utanpå salvstrumpan anbringas ett lämpligt ytterförband bestående av en komprimerande plåsterbinda/ cohesivbinda. Dubbelbandaget (salvstrumpan + ytterförband) anlägges vanligen en gång per vecka. Användningen avpassas individuellt för patienten.

Varningar och försiktighet

Vid inslag av arteriell insufficiens.

Interaktioner

-

Graviditet

Inga kända risker.

Amning

Inga kända risker.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Vanliga (>1/100)

Hud: Lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, maceration av sårkanter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdoser

-

Farmakodynamik

Zinkoxid har en lugnande/lindrande och skyddande effekt på huden. Salvstrumpan förhindrar direkt kontakt mellan huden och det komprimerande ytterförbandet. Bandaget kan sitta på flera dagar i sträck pga den goda adhesionsförmågan till underbenet.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g salva innehåller:
Zinkoxid 200 mg

Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin
Vitt vaselin

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Salvstrumpa (vit trikåstrumpa av viskos med vit salva)

10 styck påse, receptfri, 686:83, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska