

Artelac

F

Bausch & Lomb

Ögondroppar, lösning
(klar, färglös)

Tårsubstitut

Aktiv substans:

Hypromellos

ATC-kod:

S01XA20

Läkemedel från Bausch & Lomb omfattas av
Läkemedelsförsäkringen.

Texten nedan gäller för:

Artelac ögondroppar, lösning ; ögondroppar, lösning i
endosbehållare

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2023-10-10

Indikationer

Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive
keratokonjunktivitis sicca.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något innehållsämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Artelac ögondroppar i flaska: 1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkares föreskrift.

Artelac ögondroppar i endosbehållare: 1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkares föreskrift. En endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen.

Vid administrering av andra läkemedel i ögat skall Artelac alltid tillföras sist och tidigast 5 minuter efter de övriga medlen.

Varningar och försiktighet

Artelac ögondroppar i flaska: Bärare av mjuka kontaktlinser skall ta ut linserna innan administration av Artelac och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.

Artelac ögondroppar i endosbehållare: Artelac ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med kontaktlinser.

Artelac ögondroppar i flaska: Detta läkemedel innehåller 0,051 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

Artelac ögondroppar i endosbehållare: Detta läkemedel innehåller 0,068 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid graviditet och amning.

Amning

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid amning.

Trafik

Dimsyn kan inträffa i samband med administrering av dropparna i ögat.

Biverkningar

Brännande känsla i ögat och dimsyn.

Mycket sällsynta fall av inlagring av kalcium i hornhinnan har rapporterats vid användning av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med allvarligt skadad hornhinna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Överdoser

Inga kända reaktioner.

Farmakodynamik

Artelac är ett tårsubstitut och innehåller inte någon substans med farmakologisk effekt.

Farmakokinetik

Hypromellos ökar viskositeten av Artelac. Detta ger en förlängd retentionstid.

Prekliniska uppgifter

Ej relevant.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Inga farmakologiskt aktiva komponenter.

Hjälpämne med känd effekt

Artelac ögondroppar i flaska: Detta läkemedel innehåller 0,051 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

Artelac ögondroppar i flaska: Detta läkemedel innehåller 0,068 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

Förteckning över hjälpämnen

Artelac ögondroppar i flaska: Hypromellos, cetrimid 0,10 mg/ml, dinatriumfosfat, natrium divätefosfat, dinatriumedetat, sorbitol, vatten för injektionsvätskor.

Artelac ögondroppar i endosbehållare: Hypromellos, dinatriumfosfat, natrium divätefosfat, sorbitol, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Artelac ögondroppar i flaska: Öppnad förpackning: 2 år. Öppnad förpackning får användas högst 4 veckor.

Artelac ögondroppar i endosbehållare: Öppnad förpackning: 2 år. Öppnad pipett användes omedelbart och eventuell överbliven lösning kasseras.

Särskilda förvaringsanvisningar

Artelac ögondroppar i flaska: Öppnad flaska - förvaras vid högst 25 °C.

Artelac ögondroppar i endosbehållare: Förvaras vid högst 25 °C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Ögondroppar, lösning.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning (klar, färglös)

10 milliliter flaska, receptfri, 58:40, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Ögondroppar, lösning i endosbehållare (klar, färglös)

60 x 0,5 milliliter endosbehållare, receptfri, 101:69, F, Övriga
förskrivare: sjuksköterska

180 x 0,5 milliliter endosbehållare, receptfri, 233:85, F, Övriga
förskrivare: sjuksköterska