

Ecovag

NLM EF

Orkla Care

Vaginalkapsel, hård
(Vit gelatinkapsel.)

Medel mot infektioner/Antiseptiska medel, exkl komb m kortikosteroider.

Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Lactobacillus gasseri, DSM14869

Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870

ATC-kod:

G01A

Läkemedlet omfattas *inte* av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-03-27.

Indikationer

Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Tillståndet visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och lätt ökad flytning från slidan.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Endast för vaginalt bruk.

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år

1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.

Barn under 12 år

Ecovag rekommenderas inte till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

- Innan behandlingen påbörjas bör patienten ha varit i kontakt med läkare för att utesluta förekomst av eventuella bakomliggande infektioner eller tumörer.
- Vid svår klåda eller smärta eller om besvären ej upphört efter 6 dagars behandling med Ecovag vaginalkapslar bör läkare kontaktas. Likaså bör läkare kontaktas vid blodblandade eller postmenopausala flytningar.
- Misstänkt sexuellt överförd infektion skall undersökas av läkare.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

Amning

Ecovag kan användas under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Ecovag har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga rapporter om biverkningar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdoser

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakokinetik

Ecovag vaginalkapslar verkar lokalt i slidan.

Innehåll

1 vaginalkapsel innehåller: *Lactobacillus gasseri*, minimum 10^8 CFU frystorkade mjölksyrabakterier, *Lactobacillus rhamnosus*, minimum 10^8 CFU frystorkade mjölksyrabakterier, laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, vattenfri glukos, magnesiumstearat, titandioxid (E 171).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Vaginalkapsel, hård Vit gelatinkapsel.

10 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF