

Propyless[®]

Karo Healthcare

Kutan emulsion 200 mg/g
(vit till ljus grå emulsion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:

Propylenglykol

ATC-kod:

D02AX

Läkemedel från Karo Healthcare omfattas av
Läkemedelsförsäkringen.

F

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2022-06-07.

Indikationer

För behandling av torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något
hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Lotionen appliceras vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Propyless innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (så som brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal. Propyless ska inte användas på brännskadad hud. Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) och bensylalkohol, som kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Interaktioner

Uppgift saknas.

Graviditet

Inga kända risker under graviditet.

Amning

För att barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol peroralt bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Mycket sällsynta	
------------------	--

(<1/10 000)	<i>Hud:</i> Hudirritation i form av värmekänsla och sveda. Allergiska reaktioner.
-------------	--

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, framför allt *Malassezia Pityrosporum ovale* har rapporterats. Krämbasen har mjukgörande och skyddande effekter.

Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller propylenglykol 200 mg.

Hjälpämnen: cetylalkohol 4 mg, bensylalkohol 8 mg, karbomer, xantangummi, glycerol, vitt vaselin, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Burk: Förvaras vid högst 30 °C.

Tub: Förvaras vid högst 25 °C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan emulsion 200 mg/g vit till ljus grå emulsion

100 gram tub, receptfri, 98:06, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

510 gram burk, receptfri, 214:10, F, Övriga förskrivare:

sjuksköterska

300 gram burk, receptfri, *tillhandahålls ej*

480 gram burk, receptfri, *tillhandahålls ej*