

Sterile Water Fresenius Kabi

M R F_f

Fresenius Kabi

Spädningsvätska för parenteral användning
(Klar och färglös lösning)

Tekniska hjälpmedel, vehiklar

Aktiv substans:

Vatten

ATC-kod:

V07AB

Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av
Läkemedelsförsäkringen.

Texten nedan gäller för:

Sterile Water Fresenius Kabi spädningsvätska för parenteral
användning och

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2021-06-01.

Indikationer

Lösningsmedel eller spädningsvätska för beredning av pulver,
koncentrat och lösningar.

Kontraindikationer

Sterile Water Fresenius Kabi ska inte administreras utan tillsats.

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om kontraindikationer.

Dosering

Dosering och administreringshastighet för både vuxna och barn beror på vilket läkemedel som tillsätts. Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information.

Administreringssätt

Parenteral användning.

Information om hantering av ampuller, injektionsflaskor och påsar och anvisningar för beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering

Varningar och försiktighet

Eftersom Sterile Water Fresenius Kabi är hypotont ska det inte administreras utan tillsats eftersom det orsakar hemolys då röda blodkroppar sväller och brister.

Kompatibilitet mellan vatten för injektionsvätskor och det läkemedel som ska tillsättas måste kontrolleras innan tillsats.

Allmänna försiktighetsmått

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om varningar och försiktighet.

Graviditet

Riskerna vid användning under graviditet bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Amning

Riskerna vid användning under amning bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Trafik

Sterile Water Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Symtom vid administreringsstället såsom tromboflebit kan inträffa.

Intravenösa injektioner av Sterile Water Fresenius Kabi kan orsaka hemolys om det ges ensamt.

Eventuella biverkningar efter användning av Sterile Water Fresenius Kabi beror på vilken tillsats som används, se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdoser

Hemolys kan uppträda efter stor infusion av hypotona lösningar då vatten för injektionsvätskor använts som spädningsmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Tecken och symtom på överdosering kommer också bero på det läkemedel som tillsatts.

Behandling

Om en överdos inträffar ska administreringen avbrytas samt diuretika ges, med kontinuerlig övervakning av serumelektrolyter och korrigerings av elektrolyt- och syra-basbalans.

Farmakodynamik

Sterile Water Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakodynamiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Farmakokinetik

Sterile Water Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakokinetiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Prekliniska uppgifter

Sterile Water Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför prekliniska säkerhetsuppgifter för de använda lösningarna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Innehåll

1 ml innehåller: 1 g vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Får endast blandas med andra läkemedel för vilka blandbarheten har dokumenterats.

Miljöpåverkan

Vatten

Miljörisk: Användning av Vatten för injektionsvätskor bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser fram till användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte blandningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hantering

Använd endast lösningen om den är klar utan synliga partiklar och behållaren är oskadad.

Alla tillsatser bör göras aseptiskt och lösningen bör noggrant blandas.

Gör lösningen isoton före parenteral administrering.

Ampullerna och injektionsflaskan i glas är endast för engångsbruk. Eventuellt kvarvarande innehåll i öppnad förpackning ska kasseras och får inte sparas för senare användning. Efter brytandet av ampullen friläggs en luerfattning som gör att en luer spruta utan nål kan kopplas direkt till ampullen. Denna design skapar ett slutet system, som är lufttätt och som inte läcker.

Injektionsflaskan i polypropylen (Octavial) är en flerdosförpackning och lösningen måste förbrukas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits. Den har en elastomer vars konstruktion ger ett slutet system som gör det möjligt att, med spruta eller kanyl, dra upp önskad volym flera gånger.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Spädningsvätska för parenteral användning Klar och färglös lösning
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:
sjuksköterska

20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:
sjuksköterska

20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:

sjuksköterska

20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:

sjuksköterska

10 x 20 milliliter injektionsflaska, *tillhandahålls ej*

10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), *tillhandahålls ej*

Spädningsvätska för parenteral användning Klar och färglös lösning

50 x 100 milliliter påse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:

sjuksköterska

30 x 100 milliliter påse, *tillhandahålls ej*

40 x 100 milliliter påse, *tillhandahålls ej*