

Alcosanal[®]

EF

Viatriis

Rektalsalva 110 mg/g
(vit)

Antihemorroidalmedel

Aktiv substans:

Natriumoleat

ATC-kod:

C05AX03

Läkemedel från Viatriis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2022-05-01.

Indikationer

Hemorroider, analfissurer, analeksem samt postoperativt som recidivprofylax.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Salvan eller 1 suppositorium appliceras morgon och kväll.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Uppgift saknas om ALCOSANAL passerar över i modersmjölk.

Trafik

Vid användning av Alcosanal salva påverkas inte reaktionsförmågan.

Biverkningar

Sällsynta (<1/1000): *Hud*: Sveda, klåda.

De få fall av biverkningar som rapporterats anses ha samband med den adstringerande effekten. Kontaktdermatit kan anses vara en möjlighet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Farmakodynamik

ALCOSANAL är vävnadsvänligt och har en adstringerande och klådstillande effekt.

Innehåll

1 g salva innehåller: Natriumoleat 110 mg, konserveringsmedel (Oxy nex LM, 5-klorkarvakrol), ullfett, flytande paraffin, oleyl oleat, glycerol, renat vatten.

1 suppositorium innehåller: Natriumoleat 200 mg, konserveringsmedel (Oxy nex LM, 5-klorkarvakrol), hårdfett, oleyl oleat, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Med salvförpackningen följer en rektalspets, som kan skruvas på tuben och underlätta införandet av salvan. Tuben bör värmas i handen före användning. Salvan blir på så sätt lättare att trycka ut ur tuben och med hjälp av rektalspetsen kan den strykas ut direkt över de irriterade partierna.

Förpackningsinformation

Rektalsalva 110 mg/g (vit)

20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:

sjuksköterska