

Nitrolingual[®]

R F**Navamedic**

Sublingualspray 0,4 mg/dos

(klar, färglös till svagt gul lösning, pepparmintsmak)

Kärlvidgande medel vid hjärtsjukdomar

Aktiv substans:

Glyceryltrinitrat

ATC-kod:

C01DA02

Läkemedel från Navamedic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Verksamt ämne: glyceryltrinitrat (nitroglycerin) Övrigt: meddellångkedjiga triglycerider, vattenfri etanol, medellångkedjiga glycerider, pepparmyntsolja.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Spraylösningen är lättantändlig. Skydda mot höga temperaturer och temperaturer under 0°C.

Nitroglycerin kan vara irriterande för ögon och kan absorberas genom huden.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Första hjälpen

- **Hudkontakt:**
Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.
- **Ögonkontakt:**
Skölj genast och mycket noga med vatten.
- **Inandning:**
Skölj näsa och mun med vatten.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren

informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Revisionsdatum: 2019-11-18