

Fenuril



Evolan

Kräm

(vit eller gulvit kräm)

Hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiva substanser (i bokstavsordning):

Natriumklorid

Urea

ATC-kod:

D02AE01

Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2024-03-08.

Indikationer

Torr hud

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Krämen appliceras minst två gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

För användning på huden.

Varningar och försiktighet

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kan användas under graviditet.

Amning

Kan användas under amning.

Trafik

Fenuril har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Övergående lokal irritation såsom sveda och värmekänsla förekommer hos cirka 20 % av patienterna, vanligtvis i början av behandlingen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka

läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdoser

Inga kända risker.

Farmakodynamik

Fenuril kräm innehåller 4 % karbamid och 4 % natriumklorid. Lika delar karbamid och natriumklorid har visat sig ge en ökning av den vattenbindande förmågan i huden och medverkar till en normalisering av torr hud. Karbamid har förutom vattenbindande förmåga även keratolytiska och antipruritiska egenskaper.

Karbamid och natriumklorid tillhör en grupp av naturligt mjukgörande ämnen i normal hud.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram kräm innehåller

Urea (karbamid)	40 mg
Natriumklorid	40 mg

Hjälpämnen med känd effekt

Cetostearylalkohol	30 mg
Metylparahydroxibensoat	1 mg

Propylparahydroxibensoat 0,3 mg

Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin, PEG-5-glycerylstearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), saltsyra, natriumhydroxid samt renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Vid användning av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner ett flertal gånger vid första användningstillfället, detta för att fylla pumpen.

Tomt emballage sorteras i lämplig fraktion, enligt kommunens gällande regler.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Kräm

Förpackningsinformation

Kräm vit eller gulvit kräm

100 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:
sjuksköterska

400 gram behållare med dospump, receptfri, 183:88, F, Övriga
förskrivare: sjuksköterska

400 gram burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare:
sjuksköterska

1 x 500 gram burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga
förskrivare: sjuksköterska

100 gram tub, receptfri, *tillhandahålls ej*