

Aco Acnelösning

EF

ACO Hud Nordic AB

Kutan lösning

(Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karaktäristisk doft av etanol.)

Övriga medel mot akne för utvärtes bruk.

Aktiv substans:

Salicylsyra

ATC-kod:

D10AX

Läkemedlet omfattas *inte* av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-01-16.

Indikationer

För rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Bruksfärdig lösning för rengöring och baddning av feta hudområden med acne vulgaris. Badda på redan existerande acne och på områden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan minskas till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande.

Varningar och försiktighet

Om djupa inflammerade förändringar uppstår bör dessa bedömas av läkare.

Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

ACO Acnelösning innehåller ca 550 mg alkohol (etanol) per ml.
Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Under graviditet bör det behandlade området ej vara större än ansiktet.

Amning

Kan användas vid amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

ACO Acnelösning har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Viss risk för övergående sveda på grund av lågt pH och hög etanolhalt. I sällsynta fall kan kontaktdermatit uppstå, <1/1000.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket
Box 26
SE-751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdoser

Uppgifter ej tillgängliga.

Farmakodynamik

Inga produktspecifika data tillgängliga.

Farmakokinetik

Inga produktspecifika data tillgängliga.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g lösning innehåller:

20 mg salicylsyra

Förteckning över hjälpämnen

Etanol (96 v/v %)

Denatureringsmedel: Tertiär butylalkohol, Denatoniumbensoat

Glycerol (85 %)

Renat vatten

Blandbarhet

-

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år i såväl öppnad som oöppnad förpackning.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan lösning Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karaktäristisk doft av etanol.

200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF