

Entocort®

R F

Tillotts Pharma

Depotkapsel, hård 3 mg

(Hårda, opaka gelatinkapslar, grå/rosa, märkta CIR 3 mg, 19,0 x 7,0 mm)

Glukokortikosteroid för lokal behandling

Aktiv substans:

Budesonid

ATC-kod:

A07EA06

Läkemedel från Tillotts Pharma omfattas av
Läkemedelsförsäkringen.

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Budesonid, 3 mg/kapsel

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Hälsorisken vid normal hantering av produkten är mycket liten.

Damm från krossade kapslar kan verka irriterande på luftvägarna.

Skyddsåtgärder vid hantering

Iaktta försiktighet vid hantering av läkemedlet, undvik direktkontakt.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner eller lämnas till apotek.

Första hjälpen

- **Hudkontakt:**
Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.
- **Ögonkontakt:**
Skölj genast med mycket vatten eller ögonsköljvätska.
- **Inandning:**
Förflytta till frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som

behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Revisionsdatum: 2015-11-05