

Lhp

Bioglan

Kräm 1 %
(Vit kräm)

EF

Antiseptika och sårmedel

Aktiv substans:

Väteperoxid

ATC-kod:

D08

Läkemedlet omfattas *inte* av Läkemedelsförsäkringen.

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-09-25.

Indikationer

Antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t.ex. skrubbsår, skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Därmed motverkas infektion i såret.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Appliceras 1-2 gånger dagligen på det skadade hudområdet.
Behandlingstiden bör inte överskrida 2 veckor.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.
LHP innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Interaktioner

Undvik samtidig behandling med produkter innehållande jod eller kaliumpermanganat, eftersom dessa påskyndar nedbrytningen av väteperoxid.

Effekten av samtidig administrering av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

Graviditet

Krämen kan användas vid graviditet.

Amning

Krämen kan användas vid amning, men bör inte appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amningen.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

LHP har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Kortvarig sveda i samband med applikation.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Väteperoxid är ett välkänt antiseptiskt medel, som har visats ha effekt på ett flertal gram-positiva och gram-negativa bakterier. Verkningsmekanismen är ej helt klarlagd. Det är inte känt att patogena bakterier eller svampar utvecklar resistens mot väteperoxid.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller: 10 mg väteperoxid

Hjälpämne med känd effekt: propylenglykol 20 mg

Förteckning över hjälpämnen

Glyceryllaurat

Glycerylmyristat

Makrogolstearat
Propylenglykol
Citronsyra, vattenfri
Natriumhydroxid
Svavelsyra
Natriumoxalat
Salicylsyra
Dinatriumedetat (dihydrat)
Natriumpyrofosfat
Natriumstannat
Renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Särskilda anvisningar för destruktions

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm 1 % Vit kräm

10 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF