

Bipacksedel: Information till användaren

## **Airapy**

100%, medicinsk gas, komprimerad

Medicinsk luft

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Airapy är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Airapy
3. Hur du använder Airapy

4. Eventuella biverkningar
5. Hur Airapy ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

## **1. Vad Airapy är och vad det används för**

Airapy innehåller luft som används vid inandning.

Airapy ersätter vanlig luft när en partikelfri luft behövs, t.ex.:

- Som en del av färskgasflödet vid respiratorbehandling och/eller i samband med narkos
- Som drivgas vid inandning av läkemedel (nebulisatorbehandling)
- Som ren luft vid vård av infektionskänsliga patienter som t.ex. vid organ-/celltransplantation eller utbredda brännskador

## **2. Vad du behöver veta innan du använder Airapy**

### **Graviditet och amning**

Airapy kan användas under graviditet.

Airapy kan användas under amning.

## **3. Hur du använder Airapy**

Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Medicinsk luft kan användas av barn, vuxna och äldre.

Airapy används för inhalation.

Du andas vanligen Airapy genom en näsgrimpa eller mask. Antingen andas du själv – du ”spontanandas” eller så får du hjälp att andas av en respirator eller ventilator. Airapy kan också användas i samband med inandning av läkemedel (nebulisering).

Airapy kan blandas med medicinsk oxygen (syrgas) när högre koncentration av syre behövs.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

## Säkerhetsanvisning

- Airapy är endast avsett för medicinskt bruk.
- Kopplas endast till anslutning avsedd för medicinsk luft.
- Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där medicinsk luft används.
- Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett.
- Stäng av utrustningen när den inte används.
- Vid brand- stäng av utrustningen.
- Tryckregulatorn måste öppnas sakta och försiktigt.

## 4. Eventuella biverkningar

Det finns inga biverkningar förknippade med användningen av Airapy.

### *Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **5. Hur Airapy ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på flaskans etikett.

Förvara flaskan på plats reserverad för medicinska gaser.

Hanteras varsamt. Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall.

Förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt ventilskydd/kåpa där sådan förekommer.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är luft, 100%
- Inga övriga innehållsämnena ingår i Airapy

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Läkemedelsform: medicinsk gas, komprimerad

Airapy är en färglös och luktlös gas.

Gasflaskans skuldra är märkt med svart och vit färg (luft).

Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).

I Finland kan glasflaskans kropp även vara turkos.

Gasflaskor/paket fyllda till 200 bar ger ungefär X liter gas vid atmosfärstryck och 15°C enligt tabell nedan:

Flaskstorlek i liter	2	2,5	3	4	5	10	20	50
Liter gas	390	490	580	780	980	1960	3920	9800

Paketstorlek i liter	12x50
Liter gas	118 000

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

## **Innehavare av godkännande för försäljning:**

Linde Gas  
BOX 30193  
10425 Stockholm  
Sverige

### **Tillverkare:**

Linde Gas AB  
Baltzar von Platens gata 4-6  
74947 Enköping  
Sverige

Linde Gas ehf  
Breidhöfda 11  
IS-110 Reykjavik  
Island

Linde GmbH  
Seitnerstr. 70  
82049 Pullach  
Tyskland

Information lämnas av: Linde Healthcare (division inom Linde Sverige AB)  
Tel: 08-731 10 00

**Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:**

Danmark - Airapy

Estland - AIRAPY

Finland - Airapy

Island - Airapy

Lettland - AIRAPY

Norge - Airapy

Sverige - Airapy

Tyskland - Aer medicinalis Linde

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-12-30

## **Övriga informationskällor**

Ytterligare information om detta läkemedel finns på  
Läkemedelsverkets webbplats: <http://www.lakemedelsverket.se>