

## BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

### **Inotyol**

salva

ichtammol/zinkoxid/titandioxid

### **Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt. Inotyol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Inotyol är och vad det används för
2. Innan du använder Inotyol
3. Hur du använder Inotyol
4. Eventuella biverkningar

5. Hur Inotyol ska förvaras

6. Övriga upplysningar

## **1. VAD INOTYOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR**

Inotyol är en fet salva som verkar mjukgörande och skyddande och som lindrar sveda och klåda vid hudirritation.

Inotyol används för behandling av icke infekterade hudåkommor t.ex. skrubb- och skavsår, självsprickor, hudrodnad/irritation och inom barnvården ("röda stjärtar"). Inotyol används också för behandling av vissa eksem och vid brännskador.

Observera att läkaren kan ha ordinerat Inotyol för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

## **2. INNAN DU ANVÄNDER INOTYOL**

### **Använd inte Inotyol**

- om du är allergisk (överkänslig) mot ichtammol, zinkoxid, titandioxid eller något av övriga innehållsämnen i Inotyol.
- till vätskande och infekterade sår.

### **Graviditet och amning**

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Inotyol kan användas under graviditet. Inotyol kan användas under amning, dock ej på bröstvårtorna.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Inotyol påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

## **Viktig information om något innehållsämne i Inotyol**

Inotyol salva innehåller ullfett, som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem).

## **3. HUR DU ANVÄNDER INOTYOL**

Rengör och lufttorka före påstrykning av salvan. Påstrykes en till flera gånger dagligen. Kan täckas med kompress och gasbinda för att förhindra att kläderna fläckas ned. Annan användning enligt läkares anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Inotyol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats spontant sedan produkten lanserades, men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data:

Hudutslag på grund av överkänslighet t.ex. kontakteksem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **5. HUR INOTYOL SKA FÖRVARAS**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter

Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

### **Innehållsdeklaration**

- De aktiva substanserna är: ichtammol, zinkoxid och titandioxid. 1 g salva innehåller 15 mg ichtammol, 150 mg zinkoxid och 50 mg titandioxid.
- Övriga innehållsämnen är: ullfett, vitt vaselin, flytande paraffin, lavendelolja och renat vatten

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Förpackningsstorlek: Aluminiumtub, 50 gram och 30 gram

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

BGP Products AB

Box 23033

104 35 Stockholm

### **Tillverkare**

Laboratoires URGO

ZI Excellence 2000

21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Frankrike

Denna bipacksedel godkändes senast den 2019-12-16