

Alcosanal[®]

EF

Meda

Rektalsalva 110 mg/g
(vit)

Antihemorroidalmedel

Aktiv substans:

Natriumoleat

ATC-kod:

C05AX03

Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Texten nedan gäller för:

Alcosanal[®] rektalsalva 110 mg/g; suppositorium 200 mg

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-15 (rektalsalva),
2016-09-23 (suppositorium).*

Indikationer

Hemorroider, analfissurer, analeksem samt postoperativt som recidivprofylax.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Salvan eller 1 suppositorium appliceras morgon och kväll.

Graviditet

Kategori A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp IVa.

Uppgift saknas om ALCOSANAL passerar över i modersmjölk.

Biverkningar

Sällsynta (1/1000 - 1/10000)	<i>Hud:</i> Sveda, klåda.
---------------------------------	---------------------------

De få fall av biverkningar som rapporterats anses ha samband med den adstringerande effekten. Kontaktdermatit kan anses vara en möjlighet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

ALCOSANAL är vävnadsvänligt och har en adstringerande och klådstillande effekt.

Innehåll

1 g salva innehåller: Natriumoleat 110 mg, konserveringsmedel (Oxynex LM, 5-klorkarvakrol), ullfett, flytande paraffin, oleyloleat, glycerol, renat vatten.

1 suppositorium innehåller: Natriumoleat 200 mg, konserveringsmedel (Oxynex LM, 5-klorkarvakrol), hårdfett, oleyloleat, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 °C (suppositorium).

Förpackningsinformation

Rektalsalva 110 mg/g (vit)

20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Suppositorium 200 mg (vitt)

10 styck blister, receptfri (fri prissättning), *tillhandahålls för närvarande ej*

25 styck blister, receptfri (fri prissättning), *tillhandahålls för närvarande ej*

