

## Ecovag

### Orkla Care

Vaginalkapsel, hård  
(Vit gelatinkapsel.)

Medel mot infektioner/Antiseptiska medel, exkl komb m  
kortikosteroider.

### Aktiva substanser:

Lactobacillus gasseri, DSM14869  
Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870

### ATC-kod:

G01A

Läkemedlet omfattas *inte* av Läkemedelsförsäkringen.

**FASS-text:** *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

*Texten är baserad på produktresumé: 2015-03-27.*

## Indikationer

Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora.  
Tillståndet visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och lätt  
ökad flytning från slidan.

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

## **Dosering**

Endast för vaginalt bruk.

*Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år*

1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.

*Barn under 12 år*

Ecovag rekommenderas inte till barn under 12 år.

## **Varningar och försiktighet**

- Innan behandlingen påbörjas bör patienten ha varit i kontakt med läkare för att utesluta förekomst av eventuella bakomliggande infektioner eller tumörer.
- Vid svår klåda eller smärta eller om besvären ej upphört efter 6 dagars behandling med Ecovag vaginalkapslar bör läkare kontaktas. Likaså bör läkare kontaktas vid blodblandade eller postmenopausala flytningar.
- Misstänkt sexuellt överförd infektion skall undersökas av läkare.

## **Interaktioner**

Inga interaktionsstudier har utförts.

## **Graviditet**

Kategori B:2.

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

## **Amning**

Grupp IVa.

Ecovag kan användas under amning.

## **Fertilitet**

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

## **Trafik**

Ecovag har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

## **Biverkningar**

Inga rapporter om biverkningar.

### *Rapportering av misstänkta biverkningar*

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

## **Överdoser**

Inga fall av överdosering har rapporterats.

## **Farmakokinetik**

Ecovag vaginalcapslar verkar lokalt i slidan.

## **Innehåll**

1 vaginalkapsel innehåller: *Lactobacillus gasseri*, minimum  $10^8$  CFU frystorkade mjölksyrabakterier, *Lactobacillus rhamnosus*, minimum  $10^8$  CFU frystorkade mjölksyrabakterier, laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, vattenfri glukos, magnesiumstearat, titandioxid (E 171).

## **Hållbarhet, förvaring och hantering**

Förvaras vid högst 25°C.

## **Förpackningsinformation**

*Vaginalkapsel, hård* Vit gelatinkapsel.

10 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF