

Propyless[®]

Trimb Healthcare

Kutan emulsion 200 mg/g
(vit till ljusgrå emulsion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:

Propylenglykol

ATC-kod:

D02AX

Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av
Läkemedelsförsäkringen.

F

FASS-text: *Denna text är avsedd för vårdpersonal.*

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-09.

Indikationer

För behandling av torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något
hjälpämne.

Dosering

Lotionen appliceras vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Propyless ska inte användas på brännskadad hud.

Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Interaktioner

Uppgift saknas.

Graviditet

Kategori A.

Graviditet: Inga kända risker under graviditet.

Amning

För att barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol peroralt bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Mycket sällsynta ($<1/10\ 000$)	<i>Hud:</i> Hudirritation i form av värmekänsla och sveda. Allergiska reaktioner.
--------------------------------------	--

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, framför allt *Malassezia Pityrosporum ovale* har rapporterats. Krämbasen har mjukgörande och skyddande effekter.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller propylenglykol 200 mg
Hjälpämnen: cetylalkohol 4 mg, karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Burk: Förvaras vid högst 30 °C.

Tub: Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Kutan emulsion 200 mg/g vit till ljus grå emulsion

100 gram tub, receptfri, 61:30, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

480 gram burk, receptfri, 194:01, F, Övriga förskrivare:

sjuksköterska

300 gram burk, receptfri, *tillhandahålls för närvarande ej*