



DAGBOK FÖR SJÄLVADMINISTRERING HOS VUXNA PATIENTER*

Hjälp vid hemadministrering av Nplate®

Din läkare ska skriva in din aktuella dos på framsidan av denna *Dagbok för självadministrering*

Din läkare ska skriva in namnet på en kontaktperson i denna *Dagbok för självadministrering*, i avsnittet "Om du behöver hjälp..." (på baksidan av denna dagbok)

Använd denna *Dagbok för självadministrering* som hjälp för att komma ihåg vad du ska tala om för din läkare vid nästa besök

*** Pediatriska patienter får inte själva administrera Nplate.**



Välkommen till hemadministrering av Nplate®. Denna *Dagbok för självadministrering* hjälper dig att hålla ordning på din hemadministrering av Nplate® genom att du noterar följande:

- Din aktuella dos
- Utbildningsdagar för hemadministrering (på mottagningen)
- Datum då du ska injicera (antingen hemma eller på mottagningen)
- Datum då du injicerade (antingen hemma eller på mottagningen)
- Dosen som injicerades vid varje behandling
- Eventuella problem du har med självadministreringen


Det är viktigt att hålla ordning på detta, eftersom det hjälper både dig och din läkare att se till att du får rätt dos Nplate® vid rätt tidpunkt.





Dosregistrering

Använd denna sida för att hålla ordning på den dos du injicerar hemma. Din läkare fyller i denna sida åt dig. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**


Korrekt dos (ml)*	Datum då dosen Nplate® orderades	Bild på korrekt dos
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.



Dosregistrering

Använd denna sida för att hålla ordning på den dos du injicerar hemma. Din läkare fyller i denna sida åt dig. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Korrekt dos (ml)*	Datum då dosen Nplate® orderades	Bild på korrekt dos
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.



Utbildningsdagbok

Använd detta schema att hålla reda på de dagar du var på kliniken för att lära dig förbereda och administrera dina Nplate®-injektioner.

Dag	Datum	Tid	Typ av utbildning (ta bort det som inte stämmer)
Mån Tis Ons Tors Fre Lö Sön	/ /	 :	• Demonstration av vårdpersonal • Vårdpersonal övervakade mig då jag självadministrerade
Mån Tis Ons Tors Fre Lö Sön	/ /	 :	• Demonstration av vårdpersonal • Vårdpersonal övervakade mig då jag självadministrerade
Mån Tis Ons Tors Fre Lö Sön	/ /	 :	• Demonstration av vårdpersonal • Vårdpersonal övervakade mig då jag självadministrerade
Mån Tis Ons Tors Fre Lö Sön	/ /	 :	• Demonstration av vårdpersonal • Vårdpersonal övervakade mig då jag självadministrerade
Mån Tis Ons Tors Fre Lö Sön	/ /	 :	• Demonstration av vårdpersonal • Vårdpersonal övervakade mig då jag självadministrerade
Mån Tis Ons Tors Fre Lö Sön	/ /	 :	• Demonstration av vårdpersonal • Vårdpersonal övervakade mig då jag självadministrerade



Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**



Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot-tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.





Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot-tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.





Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot- tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.





Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot-tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.





Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.





Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot-tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.



Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot-tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.





Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot-tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.



Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	
Dag Datum / /		Ja ☐ Nej ☐	

Uppföljning på mot-tagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
--	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.





Frågor till läkaren:



Om du behöver hjälp...

Läkaren ska skriva in uppgifter till den person du ska kontakta angående självadministrering av Nplate® här.

**Kontaktpersonens
namn:**

**Namn på
vårdmottagningen:**

Telefon:

E-post:

För information om detta läkemedel kan du kontakta: Amgen AB, 08-695 11 00, och/eller se www.fass.se

AMGEN®

© 2012 Amgen. All rights reserved.

Nplate_EU_Swedish_HAT Pack_EU RMP_JUNE-2018

