

TILL DIG SOM ORDINERATS AFSTYLA

Behandlingsdagbok AFSTYLA®

(lonoktokog alfa)

Du behandlas vid:

Telefon:

Din läkare heter:

Telefon:

Din sjuksköterska heter:

Telefon:



AFSTYLA® (lonoktokog alfa), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Receptbelagt läkemedel.

Användning: AFSTYLA används för att behandla och förebygga blödning hos patienter med hemofili A (medfödd faktor VIII-brist). AFSTYLA lämpar sig för användning i alla åldersgrupper. Använd inte AFSTYLA om du är allergisk mot proteiner från hamster. **Varningar och försiktighet:** Allergiska överkänslighetsreaktioner kan uppkomma. Om symptom på allergiska reaktioner uppstår, sluta omedelbart använda läkemedlet och kontakta din läkare. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med AFSTYLA ska du omedelbart tala om det för din läkare. Följ doseringsanvisningarna från din läkare. Det är viktigt att du registrerar tillverkningsnumret på ditt AFSTYLA. Varje gång du får en ny förpackning ska du anteckna datum och batchnummer (står på förpackningen efter "Lot") och spara informationen på en säker plats. **Graviditet/amning:** Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läs bipacksedeln noga.



Behandlingsdagbok för: Datum:

Din dos av AFSTYLA är: Du ska ta AFSTYLA:

Förpackningar för 1 injektion: x 250 IE x 500 IE x 1000 IE x 1500 IE x 2000 IE x 2500 IE x 3000 IE

Skriv upp datum och klockslag för administreringen samt injicerad dos. Sätt in den självhäftande etiketten med batchnumret (anges som Lot på förpackningen) för den använda Afstyla-flaskan. Om Afstyla använts för att behandla en blödning, notera också var och varför blödningen uppstod.

Tidpunkt	Enheter (IE)	Plats att klistra in etiketter från flaskorna	Övrigt (t ex vid blödning)

Om du behandlas med AFSTYLA men ändå får en blödning ska du omedelbart kontakta din koagulationsmottagning eller sjukvården

Behandlingsdagbok för: Datum:

Din dos av AFSTYLA är: Du ska ta AFSTYLA:

Förpackningar för 1 injektion: x 250 IE x 500 IE x 1000 IE x 1500 IE x 2000 IE x 2500 IE x 3000 IE

Skriv upp datum och klockslag för administreringen samt injicerad dos. Sätt in den självhäftande etiketten med batchnumret (anges som Lot på förpackningen) för den använda Afstyla-flaskan. Om Afstyla använts för att behandla en blödning, notera också var och varför blödningen uppstod.

Tidpunkt	Enheter (IE)	Plats att klistra in etiketter från flaskorna	Övrigt (t ex vid blödning)

Om du behandlas med AFSTYLA men ändå får en blödning ska du omedelbart kontakta din koagulationsmottagning eller sjukvården

Behandlingsdagbok för: Datum:

Din dos av AFSTYLA är: Du ska ta AFSTYLA:

Förpackningar för 1 injektion: x 250 IE x 500 IE x 1000 IE x 1500 IE x 2000 IE x 2500 IE x 3000 IE

Skriv upp datum och klockslag för administreringen samt injicerad dos. Sätt in den självhäftande etiketten med batchnumret (anges som Lot på förpackningen) för den använda Afstyla-flaskan. Om Afstyla använts för att behandla en blödning, notera också var och varför blödningen uppstod.

Tidpunkt	Enheter (IE)	Plats att klistra in etiketter från flaskorna	Övrigt (t ex vid blödning)

Om du behandlas med AFSTYLA men ändå får en blödning ska du omedelbart kontakta din koagulationsmottagning eller sjukvården