



KEVZARA®
(sarilumab)

PATIENTKORT

**Innehavaren av detta patientkort
behandlas med Kevzara.**

- Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till innan, under och efter din behandling med Kevzara. Behandling med Kevzara ges som en injektion under huden (subkutan injektion).
- Visa detta kort vid varje tillfälle som du är i kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.
- Läs noga igenom bipacksedeln för Kevzara för vidare information och instruktion för användning.

Sök omedelbart vård om du utvecklar symtom såsom feber, svettningar, frossa, ihållande hosta, viktnedgång, dåsighet eller om du upplever magsmärtor som inte försvinner, då Kevzara kan öka risken för allvarliga infektioner, neutropeni och gastrointestinal perforation.

Kevzara kan försämra din kropps förmåga att bekämpa infektioner, vilket betyder att du lättare kan få infektioner eller att din infektion förvärras.

- Tala med din läkare om du har någon infektion eller om du ofta får infektioner.
- Tala med din läkare om du nyligen fått eller snart ska få någon vaccination.
- Innan du ges Kevzara ska läkaren ha kontrollerat om du har tuberkulos.

Du kommer att ta blodprover innan och under din behandling med Kevzara. Det är för att kontrollera ditt blodvärde.

DATUM FÖR BEHANDLING

Dos vid injektion av Kevzara:

Startdatum:



**Patientens
namn:**



**Läkarens
namn:**



**Läkarens
telefon:**

**Se till att du har en uppdaterad lista
över alla dina läkemedel med dig vid varje
besök hos vårdpersonal.**

Bär alltid med dig detta kort under din behandling samt i ytterligare 2 månader efter din sista Kevzara-injektion. Biverkningar kan uppträda en tid efter sista dosen med Kevzara.

Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Kevzara.

SANOFI AB, Box 30052,
104 25 Stockholm, www.sanofi.se

sanofi