

PATIENTKORT

Enbrel® (etanercept)

Detta patientkort innehåller viktig information som du måste vara medveten om innan du påbörjar behandling samt under behandling med Enbrel. Om du inte förstår informationen, vänligen be din doktor att förklara för dig.

- Visa detta patientkort för alla läkare som är inblandade i din behandling.
- Läs Enbrels bipacksedel för ytterligare information.
- Bär med dig detta kort i 2 månader efter det att du tagit sista dosen Enbrel eftersom biverkningar kan uppstå efter det att man tagit sin sista dos av Enbrel.
- Det är viktigt att du och din läkare noterar namn och tillverkningsnummer på ditt läkemedel.

Infektioner

Enbrel kan öka risken att drabbas av infektioner som kan vara allvarliga.

- Du ska inte använda Enbrel vid en infektion. Om du är osäker, rådfråga läkare.
- Om du utvecklar symtom tydande på infektion såsom feber, ihållande hosta, viktninskning eller nedsatt allmäntillstånd, kontakta omedelbart sjukvården.
- Du ska undersökas för tuberkulos. Be din läkare att notera datum och resultat från din senaste tuberkulosundersökning här nedan.

Test:

Datum:

Resultat:

Test:

Datum:

Resultat:

Be din läkare att nedan ange dina andra mediciner som eventuellt kan öka risken för infektion.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Hjärtsvikt

Behandling med Enbrel kan öka risken för hjärtsvikt. Om du utvecklar symtom som tyder på hjärtsvikt eller försämring av befintlig kronisk hjärtsvikt, såsom andningssvårigheter, svullna vristar, ihållande hosta eller trötthet, kontakta omedelbart sjukvården.

Vänligen komplettera med övrig information:

Patientens namn:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

