

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Min läkares namn:

Läkarens/sjukhusets telefonnummer:

Annan sjukhuskontakt:

Ytterligare telefonnummer:

Utanför kontorstid:

PATIENTUPPGIFTER

Namn:

Telefonnummer:

Omsorgsperson/Nödkontakt, namn och telefonnummer:

Viktig information för patienter och omsorgspersoner

- IMJUDO® kan orsaka biverkningar som kräver omedelbar medicinsk behandling för att förhindra att de förvärras
- Kontakta sjukvård om du är osäker över något symtom
- Biverkningar kan förekomma veckor och månader efter avslutad behandling
- Läs bipacksedeln noggrant för ytterligare information innan du påbörjar behandlingen
- Patienter ska visa detta kort till de läkare de konsulterar

Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med IMJUDO® som kan orsaka immunmedierade biverkningar
- Tidig diagnos och lämplig hantering är viktigt för minimering av potentiellt livshotande komplikationer
- Konsultation med onkolog eller patientens vårdteam kan vara nödvändigt vid hantering av immunmedierade biverkningar

IMJUDO® (tremelimumab) Patientkort

Denna broschyr är endast riktad till patienter som förskrivits IMJUDO® och deras omsorgspersoner. Patienter ska alltid ha detta kort med sig.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

AstraZeneca 
©2023 AstraZeneca
www.astrazeneca.se

PM-SE-13340-03-2023
Granskat av Läkemedelsverket:
mars 2023
v. 1.0

Vad du ska göra ifall du misstänker en biverkning, även om den inte nämns i detta kort eller i bipacksedeln

- Kontakta omedelbart ditt vårdteam eller uppsök medicinsk vård om du upplever biverkningar
- Behandla INTE dina symtom på egen hand innan du konsulterat sjukvård
- Tveka INTE att kontakta sjukvård

Milda symtom kan snabbt förvärras om de inte behandlas.

Möjliga symtom

ÖGON

- Dimsyn
- Dubbelsyn
- Gula ögonvitor

BRÖSTKORG

- Bröstsmärta
- Oregelbundna eller snabba hjärtslag
- Andningssvårigheter
- Ny eller förvärrad hosta

MAGSÄCK OCH TARMAR

- Ihållande buksmärta
- Kraftigt illamående eller kräkning
- Diarré
- Svår förstoppning

MUSKLER OCH LEDER

- Ihållande eller svår muskelsmärta eller svaghet
- Styv nacke
- Stickningar eller domningar i armar och ben

HUD

- Gul hud
- Hudutslag och/eller klåda
- Ökade svettningar

ALLMÄNNA SYMTOM

- Feber
- Svår huvudvärk
- Förvirring
- Yrsel
- Extrem trötthet
- Oförklarlig viktninskning
- Svullnad i fotleder
- Blod i urin