

Viktig säkerhetsinformation för patienter

Gör

- Ha alltid detta kort med dig.
- Visa detta kort för läkare och vårdpersonal involverade i din behandling.
- Ta med dig en lista över alla dina läkemedel när du besöker läkare eller vårdpersonal.
- Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga symptom som till exempel konstiga tankar, inklusive tankar på att skada andra, medan du tar Xyrem[®].
- Förvara Xyrem[®] utom syn- och räckhåll för barn.

Kontakt- information

Datum då Xyrem®
först förskrivits:

Patientens namn

Patientens telefonnummer

Namn på närmast anhörig

Telefon till närmast anhörig

Namn på behandlande läkare

Telefon till behandlande läkare

Telefonnummer för akut medicinsk assistans

Viktig säkerhetsinformation för patienter

Xyrem® kan sänka din andning och medvetandegrad.

GÖR INTE något av följande:

- Drick **INTE** alkohol medan du behandlas med Xyrem®.
- Ta **INTE** mer än den dos din läkare förskrivit.
- Kör **INTE** bil eller använd tunga maskiner inom 6 timmar efter att du tagit Xyrem®.
- Ta **INTE** några andra läkemedel utan att ha diskuterat dem med din läkare.
- Dela **INTE** Xyrem® med någon annan.

Viktig säkerhetsinformation för läkare/vårdpersonal

Denna patient tar Xyrem® för behandling av narkolepsi med kataplexi.

Xyrem® kan orsaka andningsdepression, hämning av CNS, epileptiska anfall, psykos, depression och självmordsbenägenhet.

Opioider eller barbiturater bör inte användas tillsammans med Xyrem®. Andra CNS-hämmande läkemedel och läkemedel som kan ge andningsdepression bör undvikas. Var särskilt försiktig vid användning av topiramata och valproat tillsammans med Xyrem®.

Xyrem® är potentiellt missbruks- och beroendeframkallande.

Vänligen läs produktresumén för Xyrem® innan förskrivning/dispensering av andra läkemedel till denna patient.



UCB Pharma AB
Mäster Samuelsgatan 60, S-111 21 Stockholm
Tel: +46 40 294 900
Email: info.ucbnordic@ucb.com