

Rivastigmin STADA depotplåster

Instruktioner för användning och dagbok över medicinerings

Denna information är viktig för att säkerställa en trygg användning av Rivastigmin STADA depotplåster.

Instruktioner för användning

- Instruktioner för användning och dagbok över medicinerings är viktiga för att säkerställa en trygg användning av Rivastigmin STADA depotplåster.
- Om du har frågor eller behöver mer information om hur detta läkemedel ska användas, läs bipacksedeln som finns i kartongen.
- Om du är osäker på något, vänd dig till läkare eller apotekspersonal

Viktigt att komma ihåg


- Ta av föregående dags plåster innan ett nytt plåster sätts på.
- Använd endast ETT plåster per dag.
- Klipp inte plåstret i bitar.
- Plåstret ska tryckas fast ordentligt med handflatan i åtminstone 30 sekunder.

Hur du använder Rivastigmin Stada depotplåster


1. Ta försiktigt av föregående dags depotplåster, innan du sätter på ett nytt.



2. Ta ur det nya depotplåstret från plåsterkuvertet.



3. Dra av ena sidan av skyddsfilmen men ta inte på den självhäftande delen av plåstret med fingrarna.



4. Fäst den självhäftande sidan av plåstret på övre eller undre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen, och dra sedan av den andra delen av skyddsfilmen.




5. Pressa sedan fast plåstret ordentligt på plats i åtminstone 30 sekunder med handflatan




Om du redan använder plåster, tar du bort det du har på dig innan du sätter på ett nytt.
Fäst **ETT** plåster per dag på **ENDAST ETT** av de möjliga ställena som visas i följande diagram:

A


eller



eller




eller




E

A line drawing of a human torso from the neck to the waist. A solid black circle is located on the upper left side of the chest, approximately at the level of the axilla (armpit).


eller



eller



eller



- Tabellen nedan kan användas som dagbok över din medicinerings för att hålla reda på när du satt på och tagit av ett Rivastigmin Stada depotplåster.
- Bocka av i tabellen när du tagit av föregående dags depotplåster.
- Fyll i datum och veckodag när du fäst ett nytt depotplåster.
- Fyll i bokstaven för det appliceringsområde (A-H) där du fäst det nya depotplåstret på.
- Om du har frågor eller behöver mer information om användningen, läs bipacksedeln eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

[illegible]