

Hjärtsvikt

- Sök omedelbart läkare om du har hjärtsvikt och tycker att dina symtom (t.ex. andfåddhet eller svullnad av fötterna) förvärras eller om nya sådana symtom uppkommer.

Övrig information (komplettera)

Patientens namn:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

- Spara detta kort i två månader efter att du fått den sista dosen Benepali eftersom biverkningar kan uppträda efter den sista dosen Benepali.

Patientkort



etanercept

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till innan du får Benepali och under behandling med Benepali. Om du inte förstår den här informationen, be läkaren förklara den för dig.

- Visa det här kortet för alla läkare som är inblandade i din eller ditt barns behandling.

Infektioner

Benepali kan öka infektionsrisken, vilket kan vara allvarligt.

- Använd inte Benepali om du har en infektion. Tala med läkaren om du är osäker.
- Sök omedelbart läkare om du får symtom som tyder på infektioner, t.ex. feber, ihållande hosta, viktninskning eller håglöshet.

- Du ska undersökas för tuberkulos (tbc). Be läkaren anteckna datum och resultat för din senaste tbc undersökning nedan:

Test:

Datum:

Resultat:

Test:

Datum:

Resultat:

- Be läkaren skriva upp dina andra läkemedel som kan öka risken för infektion.
