

Patientkort för vuxna

Detta digitala patientkort är ett komplement till det patientkort du får i pappersversion.

I denna version kan du inte fylla i några uppgifter.

Om du inte fått en pappersversion av patientkortet, fråga på din klinik.

Granskad av Läkemedelsverket 16 januari 2019.

SE-HUM-190039 v.2, februari 2021

abbvie

HUMIRA[®]
adalimumab

Patientkort för vuxna

Det här kortet innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under behandling med HUMIRA.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda HUMIRA.

- Ha alltid med dig kortet när du får behandling med HUMIRA och 4 månader efter din sista HUMIRA-injektion.
- Visa kortet för alla läkare och all vårdpersonal du träffar.
- Notera och ta med information om eventuella tuberkulostester eller tuberkulosbehandlingar till din läkare.

Alla eventuella biverkningar finns inte med på kortet.

- Läs igenom bipacksedeln för HUMIRA eller prata med din läkare om du vill ha ytterligare information om biverkningar.

1. Inledning

HUMIRA är ett läkemedel som är avsett för behandling av vissa sjukdomar som påverkar en del av immunsystemet. Även om HUMIRA kan vara effektivt för att behandla dessa sjukdomar, kan vissa personer drabbas av en eller flera biverkningar. Det är viktigt att du pratar med läkaren om möjliga fördelar och eventuella biverkningar med HUMIRA. Dessa kan variera från person till person.

- Syftet med det här kortet är att informera om några av de eventuella biverkningarna av HUMIRA.
- En del av de allvarliga biverkningar som kan uppträda är infektioner, cancer och besvär från centrala och perifera nervsystemet.
- Alla eventuella biverkningar finns inte med på kortet.

Om du vill vara säker på att HUMIRA fungerar korrekt och säkert, ska du regelbundet kontakta din läkare och diskutera hur du mår. Kontakta omedelbart läkaren om det sker några förändringar av ditt tillstånd.

2. Innan du tar HUMIRA

- **Informera läkaren om eventuella hälsoproblem och om läkemedel du tar.** Detta hjälper dig och din läkare att bestämma om HUMIRA passar dig.
- Berätta för din läkare om du:
 - har en infektion eller symtom på en infektion (t.ex. feber, sår, trötthet, tandbesvär)
 - har tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon med tuberkulos
 - har eller har haft cancer
 - har domningar eller stickningar eller har besvär som påverkar centrala eller perifera nervsystemet, t.ex. multipel skleros.
- Läkaren bör kontrollera om du har tecken och symtom på tuberkulos innan du börjar ta HUMIRA. Du kan behöva behandlas för tuberkulos innan du börjar ta HUMIRA.

3. Vaccinationer

Du kan vaccinera dig med undantag för så kallade levande vacciner. Om du har tagit HUMIRA under din graviditet är det viktigt att du berättar detta för barnläkaren innan det nyfödda barnet vaccineras. Det nyfödda barnet ska inte få levande vaccin, t ex BCG (används för att förhindra tuberkulos) förrän 5 månader efter din sista HUMIRA-injektion under graviditeten.

4. Vid behandling med HUMIRA

- Informera läkaren om hur du tycker att HUMIRA fungerar.
- **Det är viktigt att du omedelbart ringer din läkare om du får några ovanliga symtom.**
Detta bidrar till att du får rätt vård. Det minskar också risken för att en biverkning förvärras.
 - Många biverkningar, även infektioner, kan behandlas om du omedelbart informerar läkaren.
 - Om du får en biverkning kommer läkaren att bestämma om du ska fortsätta eller avbryta behandlingen med HUMIRA. Det är viktigt att du pratar med läkaren så att han/hon hittar det alternativ som passar dig.
 - Eftersom du kan få biverkningar efter din sista HUMIRA-dos, ska du informera läkaren om alla besvär du har upp till 4 månader efter din sista HUMIRA-injektion.
- Informera läkaren om:
 - eventuella nya medicinska tillstånd
 - nya läkemedel du börjar ta
 - eventuella planerade kirurgiska ingrepp eller operationer.

En del personer som tar HUMIRA kan få allvarliga biverkningar, t.ex.:

Infektioner: HUMIRA hjälper personer med vissa inflammatoriska sjukdomar. Detta sker genom att HUMIRA blockerar en del av immunsystemet. Men den här delen av immunsystemet bekämpar också en infektion. Det innebär att HUMIRA sannolikt ökar risken för infektioner eller kan förvärra en befintlig infektion. Detta gäller även infektioner som förkylningar eller mer allvarliga infektioner som tuberkulos.

Cancer: Om du tar HUMIRA kan risken att få vissa cancertyper öka.

Centrala och perifera nervsystemet: Vissa personer har utvecklat nya eller förvärrade besvär från centrala och perifera nervsystemet med HUMIRA, t.ex. multipel skleros.

Läs igenom bipacksedeln för HUMIRA för mer information.

De biverkningar som anges här är inte alla eventuella biverkningar som kan förekomma vid behandling med HUMIRA.

Ring läkaren eller sök omedelbart vård om du får något av följande symtom på dessa allvarliga biverkningar:

Infektioner: Feber, frossa, ovanlig svettning, sjukdomskänsla eller mer trötthet än vanligt, illamående eller kräkningar, diarré, magsmärta, nedsatt aptit eller viktninskning, hosta ev. med blod eller slem, andfåddhet, urineringsbesvär, hudsår, sår, muskelvärk, problem med tänderna.

Cancer: Nattliga svettningar, svullna lymfkörtlar i hals, armhålor, ljumske eller andra områden, viktninskning, nya hudlesioner (skador) eller förändring av befintliga hudlesioner (t.ex. fläckar eller fräknar), svår, oförklarlig klåda.

Centrala och perifera nervsystemet: Domningar eller stickningar, synförändringar, muskelsvaghet, oförklarlig yrsel.

Informera läkaren om alla ovanliga symtom du får vid behandling med HUMIRA. De symtom som anges här är inte alla eventuella symtom på dessa biverkningar.

Information till dig och den vårdpersonal som behandlar dig

Ditt namn:

.....

Läkarens namn (som ordinerat HUMIRA):

.....

Läkarens telefonnummer:

.....

Datum för din första HUMIRA-injektion:

.....

HUMIRA-dos:

.....

Datum för din sista HUMIRA-injektion
(om du inte längre tar HUMIRA):

.....

Tester och behandling av tuberkulos (tbc)

Kryssa i den här rutan om du någon gång
har testats för tbc:

☐ JA (Fråga läkaren om du inte vet)

Kryssa i den här rutan om du någon gång har
haft ett positivt tbc-test:

☐ JA (Fråga läkaren om du inte vet)

Kryssa i den här rutan om du någon gång har
**tagit tabletter för att behandla eller
förebygga tbc:**

☐ JA (Fråga läkaren om du inte vet)

**Läs igenom bipacksedeln för
HUMIRA för mer information.**

Prata med läkaren eller vårdpersonalen
om du har frågor.

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna.
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se