

Patientkort för barn och ungdom

Detta digitala patientkort är ett komplement till det patientkort du får i pappersversion.

I denna version kan du inte fylla i några uppgifter.

Om du inte fått en pappersversion av patientkortet, fråga på ditt barns klinik.

Granskad av Läkemedelsverket 16 januari 2019.

SE-HUM-190040 v.4, oktober 2021

abbvie

HUMIRA[®]
adalimumab

Patientkort för barn och ungdom

Det här kortet innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under ditt barns behandling med HUMIRA. **Läs noga igenom bipacksedeln innan ditt barn börjar använda HUMIRA.**

- Ha alltid med dig kortet under tiden som ditt barn får behandling med HUMIRA och 4 månader efter ditt barns sista HUMIRA-injektion.
- Visa kortet för alla läkare och all vårdpersonal ditt barn träffar.
- Notera och ta med information om eventuella tuberkulostester eller tuberkulosbehandlingar till ditt barns läkare.

Alla eventuella biverkningar finns inte med på kortet.

- Läs igenom bipacksedeln för HUMIRA eller prata med ditt barns läkare om du vill ha ytterligare information om biverkningar.

1. Inledning

HUMIRA är ett läkemedel som är avsett för behandling av vissa sjukdomar som påverkar en del av immunsystemet. Även om HUMIRA kan vara effektivt för att behandla dessa sjukdomar, kan vissa personer drabbas av en eller flera biverkningar. Det är viktigt att du pratar med ditt barns läkare om möjliga fördelar och eventuella biverkningar med HUMIRA. Dessa kan variera från person till person.

- Syftet med det här kortet är att informera om några av de eventuella biverkningarna som kan uppträda med HUMIRA.
- En del av de allvarliga biverkningar som kan uppträda är infektioner, cancer och besvär från centrala och perifera nervsystemet.
- De biverkningar som anges här är inte alla eventuella biverkningar med HUMIRA.

Om du vill vara säker på att HUMIRA fungerar korrekt och säkert för ditt barn, ska du regelbundet kontakta din läkare och diskutera hur ditt barn mår. Kontakta omedelbart läkaren om det sker några förändringar av ditt barns tillstånd.

2. Innan ditt barn tar HUMIRA

- **Informera läkaren om eventuella hälso-
problem och om läkemedel ditt barn tar.**

Detta hjälper dig och ditt barns läkare att bestämma om HUMIRA passar ditt barn.

- Berätta för ditt barns läkare om ditt barn:
 - har en infektion eller symtom på en infektion (t.ex. feber, sår, trötthet, tandbesvär)
 - har tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon med tuberkulos
 - har eller har haft cancer
 - har domningar eller stickningar eller har besvär som påverkar centrala eller perifera nervsystemet, t.ex. multipel skleros.
- Läkaren bör kontrollera om ditt barn har tecken och symtom på tuberkulos innan behandling med HUMIRA påbörjas. Ditt barn kan behöva behandlas för tuberkulos innan han eller hon börjar ta HUMIRA.

3. Vaccinationer

Ditt barns läkare kan föreslå vissa vaccinationer för ditt barn innan HUMIRA-behandlingen påbörjas. Levande vacciner ska inte ges till ditt barn under HUMIRA-behandlingen. Om ditt barn är/blir gravid under HUMIRA-behandlingen, är det viktigt att spädbarnets läkare informeras om detta innan spädbarnet får något vaccin. Spädbarnet ska inte få "levande vaccin", t.ex. BCG (används för att förhindra tuberkulos) förrän 5 månader efter ditt barns sista HUMIRA-injektion under graviditeten.

4. Vid behandling med HUMIRA

- Informera ditt barns läkare om hur du tycker att HUMIRA fungerar för ditt barn.

- **Det är viktigt att du omedelbart ringer ditt barns läkare om ditt barn får några ovanliga symtom.**

Detta bidrar till att ditt barn får rätt vård. Det minskar också risken för att en biverkning förvärras.

- Många biverkningar, även infektioner, kan behandlas om du omedelbart informerar ditt barns läkare.
- Om ditt barn får en biverkning kommer läkaren att bestämma om ditt barn ska fortsätta eller avbryta behandlingen med HUMIRA. Det är viktigt att du pratar med ditt barns läkare för att hitta det alternativ som passar ditt barn.
- Eftersom ditt barn kan få biverkningar även efter sin sista HUMIRA-injektion, ska du informera läkaren om alla besvär ditt barn har upp till 4 månader efter sin sista HUMIRA-injektion.
- Informera läkaren om:
 - eventuella nya medicinska tillstånd
 - nya läkemedel ditt barn börjar ta
 - eventuella planerade kirurgiska ingrepp eller operationer.

En del personer som tar HUMIRA kan få allvarliga biverkningar, t.ex.:

Infektioner: HUMIRA hjälper personer med vissa inflammatoriska sjukdomar. Detta sker genom att HUMIRA blockerar en del av immunsystemet. Men den här delen av immunsystemet bekämpar också en infektion. Det innebär att HUMIRA sannolikt ökar risken för infektioner eller kan förvärra en befintlig infektion. Detta gäller även infektioner som förkylningar eller mer allvarliga infektioner som tuberkulos.

Cancer: Om ditt barn tar HUMIRA kan risken att få vissa cancertyper öka.

Centrala och perifera nervsystemet: Vissa personer har utvecklat nya eller förvärrade besvär från centrala och perifera nervsystemet med HUMIRA, t.ex. multipel skleros.

Läs igenom bipacksedeln för HUMIRA för mer information.

De biverkningar som anges här är inte alla eventuella biverkningar som kan förekomma vid behandling med HUMIRA.

Ring ditt barns läkare eller sök omedelbart vård om ditt barn får något av följande symtom på dessa allvarliga biverkningar:

Infektioner: Feber, frossa, ovanlig svettning, sjukdomskänsla eller mer trötthet än vanligt, illamående eller kräkningar, diarré, magsmärta, nedsatt aptit eller viktninskning, hosta ev. med blod eller slem, andfåddhet, urineringsbesvär, hudsår, sår, muskelvärk, problem med tänderna.

Cancer: Nattliga svettningar, svullna lymfkörtlar i hals, armhålor, ljumske eller andra områden, viktninskning, nya hudlesioner (skador) eller förändring av befintliga hudlesioner (t.ex. fläckar eller fräknar), svår, oförklarlig klåda.

Centrala och perifera nervsystemet: Domningar eller stickningar, synförändringar, muskelsvaghet, oförklarlig yrsel.

Informera läkaren om alla ovanliga symtom ditt barn får vid behandling med HUMIRA. De symtom som anges här är inte alla eventuella symtom på dessa biverkningar.

Information till dig och den vårdpersonal som behandlar ditt barn

Ditt barns namn:

.....

Läkarens namn (som ordinerat HUMIRA):

.....

Läkarens telefonnummer:

.....

Datum för barnets första HUMIRA-injektion:

.....

HUMIRA-dos:

.....

Datum för barnets sista HUMIRA-injektion
(om barnet inte längre tar HUMIRA):

.....

Tester och behandling av tuberkulos (tbc)

Kryssa i den här rutan om ditt barn någon gång **har testats för tbc:**

☐ JA (Fråga läkaren om du inte vet)

Kryssa i den här rutan om ditt barn någon gång har **haft ett positivt tbc-test:**

☐ JA (Fråga läkaren om du inte vet)

Kryssa i den här rutan om ditt barn någon gång har **tagit tabletter för att behandla eller förebygga tbc:**

☐ JA (Fråga läkaren om du inte vet)

**Läs igenom bipacksedeln för
HUMIRA för mer information.**

Prata med läkaren eller vårdpersonalen
om du har frågor.

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna.
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se