

POTENTIAL FÖR ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING OCH SPRIDNING AV RECEPTBELAGDA STIMULERANDE LÄKEMEDEL

Receptbelagda stimulerande läkemedel, såsom amfetaminer och metylfenidat, föreskrivs ofta för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs. uppmärksamhetsstörning med överaktivitet).

Liksom med alla receptbelagda läkemedel, är korrekt användning av stimulerande läkemedel viktig. Stimulerande läkemedel kan orsaka en rad biverkningar om de inte används korrekt; om de t.ex. tas i höga doser eller används utan ordination kan de orsaka allvarliga hälsokonsekvenser.

Det är viktigt att hantera receptbelagda stimulerande läkemedel på ett seriöst sätt. De får aldrig säljas eller ges bort till andra människor.

Felaktig användning av stimulerande läkemedel

Felaktig användning av stimulerande läkemedel kan inkludera icke-medicinsk användning och spridning:

Icke-medicinsk användning

Felaktig användning

Felaktig användning avser alla tillfällen när ett receptbelagt läkemedel används på ett annat sätt än vad som föreskrivits; exempelvis om någon tar en extra dos av sin egen medicin eller inte tar doserna enligt receptet.

Anmäl

Skadligt substansbruk innebär att någon använder ett receptbelagt läkemedel för att ändra hur de känner sig; till exempel för att bli "hög". Detta kan vara farligt för den person som tar läkemedlet och för andra i denna persons omgivning.

Diversion

Diversion beskriver att ett läkemedel som ordinerats för att behandla en patients medicinska åkomma används för ett annat syfte. T.ex. om någon ger sitt receptbelagda läkemedel till någon annan.

Om du har ordinerats stimulerande läkemedel bör du...

- ☒ Förstå så mycket som möjligt om din behandling med stimulerande läkemedel
- ☒ Förvara ditt läkemedel på en säker plats, även när du är i skolan eller på arbetet
- ☒ Vara medveten om hur mycket läkemedel du ska ta och hur ofta
- ☒ Endast ta ditt stimulerande läkemedel på det sätt som din läkare ordinerat
- ☒ Se till att ingen annan använder ditt stimulerande läkemedel. Detta kan göras genom att räkna dina piller regelbundet
- ☒ Omedelbart tala med din läkare om du oroar dig för någonting som rör din medicinering