



## **Fass webbtjänster – Nyheter/ändringsinformation**

## Innehåll

Referenser .....	2
Versioner.....	2
Syfte .....	3
Hämta nyhetsinformation med nplld .....	3
Inparametrar .....	3
Returvärde.....	3
Hämta nyhetsinformation med dokumentid.....	3
Inparametrar .....	3
Returvärde.....	4
Hämta uppdaterade nyhetsdokument .....	4
Inparametrar .....	4
Returvärde.....	5

## Referenser

Dokument	Beskrivning
<b>Allmän information</b>	Dokument som beskriver allmän information om Fass webbtjänster.

## Versioner

Version	Datum	Kommentar
<b>1.0</b>	2014-12-09	Första version av webbtjänsten.

## Syfte

Fass webbtjänst Nyheter/ändringsinformation tillhandahåller strukturerad data om produkters nyhetsinformation.

## Hämta nyhetsinformation med nplid

URI: <https://ws.fass.se/rest/newsdocument/nplid>  
 Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/ws-schemas/news.xsd>

### Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
<b>ticket</b>	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
<b>nplid</b>	Query	String	Obligatorisk. Den efterfrågade produktens NPL-id.	19820701100032
<b>version</b>	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0

### Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
<b>status</b>	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
<b>entity</b>	String	Resultat som XML.	Se schema.

## Hämta nyhetsinformation med dokumentid

URI: <https://ws.fass.se/rest/newsdocument/docid>  
 Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/ws-schemas/news.xsd>

### Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
<b>ticket</b>	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ

<b>docId</b>	Query	String	Obligatorisk. Den efterfrågade nyhetens dokumentid.	7046265918677
<b>version</b>	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
<b>Vet</b>	Query	Boolean	Anger om det är veterinära produkter.	true

## Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
<b>status</b>	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
<b>entity</b>	String	Resultat som XML.	Se schema.

## Hämta uppdaterade nyhetsdokument

URI: <http://ws.fass.se/rest/newsdocument/updated>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/ws-schemas/documentInfoList.xsd>

## Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datotyp	Förklaring	Exempel
<b>ticket</b>	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autentiseringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
<b>version</b>	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
<b>nplId</b>	Query	String	Lista med NPL-id för efterfrågade produkters nyheter. Ett eller flera värden separerade med kommatecken.	20000801000012, 19581115000027
<b>section</b>	Query	String	Avsnitt som nyheter ska hämtas för.	side-effects

<b>document Type</b>	Query	String	Efterfrågad dokumenttyp. Sifferkod som beskriver vilken texttyp som nyheter ska hämtas för.	7 (bipacksedel)
<b>fromDate</b>	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Obligatorisk. Anger första datum i intervallet för sökning av uppdaterade egenvårdsdokument.	2014-01-01 00:00
<b>toDate</b>	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Anger sista datum i intervallet för sökning av uppdaterade egenvårdsdokument. Om parametern utelämnas används aktuellt datum och tid.	2014-01-31 23:59

## Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
<b>status</b>	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
<b>entity</b>	String	Resultat som XML eller JSON.	Se schema.