



Fass webbtjänster – Veterinära Fass-texter

Innehåll

Referenser	2
Versioner	2
Syfte.....	3
Hämta veterinär Fass-text med nplld.....	3
Inparametrar	3
Returvärde	3
Hämta veterinär Fass-text med nordiskt varunummer	4
Inparametrar	4
Returvärde	4
Hämta veterinär Fass-text med EAN-kod.....	4
Inparametrar	5
Returvärde	5
Hämta uppdaterade produkter	5
Inparametrar	6
Returvärde	6

Referenser

Dokument	Beskrivning
Allmän information	Dokument som beskriver allmän information om Fass webbtjänster.

Versioner

Version	Datum	Kommentar
1.0	2014-12-02	Första version av webbtjänsten.
1.0.1	2016-09-27	Parametern includeXhtml bör inte användas då denna funktion är under avveckling.
1.0.2	2017-02-21	EAN-kod skall alltid anges med 14 siffror.

Syfte

Fass webbtjänst Veterinära Fass-texter tillhandahåller strukturerad data om produkters veterinära Fass-texter.

Hämta veterinär Fass-text med nplid

URI: <https://ws.fass.se/rest/vfassdocument/nplid>

Schema: <https://dtd.fass.se/schemas/presentation-doc-schemas/vfass.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autentiseringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
nplid	Query	String	Obligatorisk. De efterfrågade produkternas NPL-id. Ett eller flera värden separerade med kommatecken.	20000801000012, 19581115000027
version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
includeXhtml	Query	Boolean	Anger om xhtml-dokument skall levereras i svaret. <i>Obs! Denna parameter bör inte användas då xhtml är under avveckling och kan komma att försvinna i framtida versioner av webbtjänsten.</i>	true
includeCss	Query	Boolean	Anger om css för styling av xhtml skall levereras i svaret	true

Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Resultat som XML.	Se schema.

Hämta veterinär Fass-text med nordiskt varunummer

URI: <https://ws.fass.se/rest/vfassdocument/itemno>

Schema: <https://dtd.fass.se/schemas/presentation-doc-schemas/vfass.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datotyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autentiseringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
itemNo	Query	String	Obligatorisk. De efterfrågade produkternas nordiska varunummer. Ett eller flera värden separerade med kommatecken.	019363, 014567
version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
includeXhtml	Query	Boolean	Anger om xhtml-dokument skall levereras i svaret. <i>Obs! Denna parameter bör inte användas då xhtml är under avveckling och kan komma att försvinna i framtida versioner av webbtjänsten.</i>	true
includeCss	Query	Boolean	Anger om css för styling av xhtml skall levereras i svaret	true

Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	Document	Resultat som XML.	Se schema.

Hämta veterinär Fass-text med EAN-kod

URI: <https://ws.fass.se/rest/vfassdocument/eancode>

Schema: <https://dtd.fass.se/schemas/presentation-doc-schemas/vfass.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datotyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
eanCode	Query	String	Obligatorisk. De efterfrågade produkternas EAN-kod. Ett eller flera värden separerade med kommatecken. En EAN-kod skall alltid anges med 14 siffror. Kortare koder fylls ut med inledande nollor.	07046265918677, 07046265918592
version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
includeXhtml	Query	Boolean	Anger om xhtml-dokument skall levereras i svaret. <i>Obs! Denna parameter bör inte användas då xhtml är under avveckling och kan komma att försvinna i framtida versioner av webbtjänsten.</i>	true
includeCss	Query	Boolean	Anger om css för styling av xhtml skall levereras i svaret	true

Returvärde

Fält	Datotyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Resultat som XML.	Se schema.

Hämta uppdaterade produkter

URI: <http://ws.fass.se/rest/vfassdocument/updated>

Schema: <http://dtd.fass.se/schemas/ws-schemas/documentInfoList.xsd>

Inparametrar

Parameter	Parametertyp	Datatyp	Förklaring	Exempel
ticket	Header	String	Obligatorisk. Biljett som erhållits via autenticeringstjänsten	ZECUNHXWIIXQ
version	Query	String	Anger vilken version av webbtjänsten som ska användas. Om parametern utelämnas används senaste version.	1.0
fromDate	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Obligatorisk. Anger första datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter.	2014-01-01 00:00
toDate	Query	DateString "yyyy-MM-dd hh:mm"	Anger sista datum i intervallet för sökning av uppdaterade produkter. Om parametern utelämnas används aktuellt datum och tid.	2014-01-31 23:59

Returvärde

Fält	Datatyp	Förklaring	Exempel
status	Int	Statuskod för anropet.	200 – ok För övriga värden, se Allmän information om Fass webbtjänster.
entity	String	Resultat som XML eller JSON.	Se schema.